



MUHAMMED'S MARKS

MM INTERNATIONAL PROVIDER CO., LTD

228 SHANGCHENG AVENUE, FUTIAN STREET, YIWU CITY, CHINA



Phone / WhatsApp / WeChat:

+86 150 6791 4140



Website:

mmarkstrade.com



Email:

info@mmarkstrade.com

产品报价表

7.30 RMB

N	货号	图片	名称	装箱数	Specifications	Product weight	Outer box dimensions	Gross and net weight	RMB PRICE	USD PRICE
1	XS10821		太阳能地埋灯	96/箱	产品尺寸: 110*110*40mm 太阳能板: 800mA 电压: 2V 120MA LED: 8颗 白光 4600-5600K 电池: 1*1.2V AA 600N1-MH3000 产品材料: PP-PS 开关: 按钮开关	106g	4个一彩盒 外箱尺寸: 505*300*360mm	净重: 9.6KG 毛重: 12KG	7 RMB	0.90 USD
2	XS10541		小号萤火虫灯	105/箱	产品尺寸: 110*75*40mm 太阳能板: 非晶硅, 光照强度在8万lux下, 工作电压1.8V以上, 工作电流30mA以上 电池: 2*AAA1500mAh LED: 12颗 产品材料: PP-PS 开关: 按钮开关	110g	1个一彩盒 外箱尺寸: 600*480*300mm	净重: 15KG 毛重: 18KG	7 RMB	0.94 USD
3	XSQ10531		小号萤火虫灯	30/箱	产品尺寸: 90*60*30mm 太阳能板: 2*100mA 非晶硅, 2V 100mAh 电池: 1*1.2V AA 450N1-MHC400MAH LED: 30颗白光LED 电压: 2V 电流: 100mA 开关: 按钮开关	190g	1个一彩盒 外箱尺寸: 330*640*630mm	净重: 12KG 毛重: 13KG	13 RMB	1.61 USD
4	XS10551		大号萤火虫灯	30/箱	产品尺寸: 120*120*30mm 太阳能板: 2*100mA 非晶硅, 2V 100mAh 电池: 1*1.2V AA 450N1-MHC400MAH LED: 51颗白光LED 电压: 2V 电流: 100mA 开关: 按钮开关	300g	1个一彩盒 外箱尺寸: 650*400*410mm	净重: 3.8KG 毛重: 4.5KG	22 RMB	2.99 USD
5	XS10071		窗格灯	120/箱	产品尺寸: 80*65*280mm 太阳能板: 40*40mm 非晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压1.8V以上, 工作电流40mA以上 电池: 1.2V AAA 200N1-200MAH LED: 1个白光单颗LED 电压: 2V 电流: 20mA 开关: 按钮开关	120g	6个一彩盒 白盒尺寸 370*180*100 20盒每箱 外箱尺寸: 370*350*520mm	净重: 14.2KG 毛重: 16.2KG	4 RMB	0.67 USD
6	XS10661		方灯	60/箱	产品尺寸: 100*100*40mm 太阳能板: 30*30mm 非晶硅, 2V 100MA 电池: 1*1.2V AA 200N1-MHC300MAH LED: 12颗白光 LED 电压: 2V 电流: 20MA 开关: 绿色薄片开关	170g	2个一白盒 每箱10个 550*430*100mm	净重: 10.8KG 毛重: 12.2KG	6 RMB	0.66 USD
7	XS10911		半圆颜色盘	120/箱	产品尺寸: 111*111*40mm 太阳能板: 40*40mm 非晶硅, 工作电压2V 以上, 工作电流30mA 电池: 1*1.2V AA 200N1-MHC200mAh 集 LED: 12颗白光 LED 电压: 2V 电流: 20mA 开关: 按钮开关	80g	1个一白盒 外箱尺寸: 350*430*300mm	净重: 12.2KG 毛重: 13.8KG	6 RMB	0.78 USD
8	XS20031		4.6不锈钢水亭	300/箱	产品尺寸: 400*400*300mm 太阳能板: 24*24*2.5mm 非晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压1.7V以上, 工作电流7mA 电池: 1*1.2V 40mAh 单颗锂电池LED: 1pcs 开关: 按钮LED 4000K 开关: 按钮开关	11g	10个一彩盒 外箱尺寸: 650*450*300mm	净重: 1.8KG 毛重: 1.8KG	3 RMB	0.36 USD
9	XS10031		4.6塑料小管灯	42/箱	产品尺寸: 46*46*450mm 太阳能板: 20*20mm 非晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压1.7V以上, 工作电流7mA 电池: 1*1.2V 40mAh 双颗锂电池 LED: 1pcs白光 LED 电压: 2V 电流: 20mA 开关: 按钮开关	42g	10个一彩盒 外箱尺寸: 450*450*320mm	净重: 12KG 毛重: 14KG	2 RMB	0.31 USD
10	XS10591		小白球	120/箱	产品尺寸: 100*100*40mm 太阳能板: 30*30mm 非晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压1.7V以上, 工作电流7mA 电池: 1*1.2V 40mAh 双颗锂电池LED: 1pcs 白光 LED 电压: 2V 电流: 20mA 开关: 按钮开关	60g	60*480*630mm	净重: 10.2KG 毛重: 12.0KG	4 RMB	0.56 USD
11	XS20272		10寸圆灯	60/箱	产品尺寸: 400*400*300mm 太阳能板: 30*30mm 非晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压1.8V以上, 工作电流30mA以上 电池: 1*1.2V AAA X1-MH100MAH LED: 12颗白光 LED 电压: 2V 电流: 20mA 开关: 按钮开关	175g	2个一白盒 每箱10个 550*450*300mm	净重: 10.8KG 毛重: 12.2KG	6 RMB	0.66 USD
12	XS20042		80玻璃球	48/箱	产品尺寸: 80*80*270mm 太阳能板: 20*20mm 非晶硅, 光照强度在8万lux下, 工作电压1.8V以上, 工作电流7mA 电池: 1*1.2V 40mAh 双颗锂电池LED: 1pcs 白光 LED 电压: 2V 电流: 20mA 开关: 按钮开关	302g	4个一白盒 外箱尺寸: 430*430*410mm	净重: 18KG 毛重: 17KG	7 RMB	0.97 USD
13			6.0不锈钢小管灯	120/箱	产品尺寸: 60*60*220mm 太阳能板: 24*24*2.5mm 非晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压1.7V以上, 工作电流7mA 电池: 1*1.2V 40mAh 单颗锂电池LED: 1pcs 白光 LED 电压: 2V 电流: 20mA 开关: 按钮开关	160g	1个一彩盒 外箱尺寸: 330*330*300mm	净重: 1.8KG 毛重: 1.8KG	4 RMB	0.67 USD
14	XS10491LN		5.6塑料小管灯	300/箱	产品尺寸: 56*56*220mm 太阳能板: 24*24*2.5mm 非晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压1.7V以上, 工作电流7mA 电池: 1*1.2V 40mAh 单颗锂电池LED: 1pcs 白光 LED 电压: 2V 电流: 20mA 开关: 按钮开关	112g	10个一彩盒 外箱尺寸: 630*390*450mm	净重: 18KG 毛重: 16KG	2 RMB	0.33 USD
15	XS20821		地埋灯	86/箱	产品尺寸: 115*115*40mm 太阳能板: 800mA 电压: 2V 120MA LED: 8颗 白光 4600-5600K 电池: 1*1.2V AA 600N1-MH3000 产品材料: PP-PS 开关: 按钮开关	106g	4个一彩盒 121*121*120mm 外箱尺寸: 380*200*450mm	净重: 14KG 毛重: 15KG	6 RMB	0.76 USD
16	XS20011		5.6不锈钢小管灯	300/箱	产品尺寸: 56*56*220mm 太阳能板: 24*24*2.5mm 非晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压1.7V以上, 工作电流7mA 电池: 1*1.2V 40mAh 单颗锂电池LED: 1pcs 白光 LED 电压: 2V 电流: 20mA 开关: 按钮开关	60g	外箱尺寸: 630*390*450mm 10个一彩盒	净重: 17KG 毛重: 18KG	3 RMB	0.39 USD
17	XS11011		小号萤火虫灯	120/箱	产品尺寸: 77*77*40mm 太阳能板: 24*24*2.5mm 非晶硅, 光照强度在8万lux下, 工作电压1.8V以上, 工作电流40mA以上 电池: 1*1.2V AAA 200N1-MHC200mAh 足量 绿色薄片开关LED: 10颗白光 LED 黄光材料 开关: on/off	102g	2个一彩盒 150*450 mm 外箱尺寸: 545*470*470mm	净重: 12.2KG 毛重: 13.8KG	6 RMB	0.66 USD
18	XS20252		白点玻璃灯	120/箱	产品尺寸: 80*80*300mm 太阳能板: 30*30mm 非晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压1.8V以上, 工作电流30mA以上 电池: 1*1.2V AAA 150N1-150MAH LED: 1颗单颗白光 LED 电压: 2V 电流: 20mA 开关: 按钮开关	194g	2个一白盒 外箱尺寸: 360*370*350mm	净重: 11.64KG 毛重: 13.2KG	6 RMB	0.66 USD
19	XS11521		七字灯	400/箱	产品尺寸: 80*44*45mm 太阳能板: 30*30mm 非晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压1.8V以上, 工作电流30mA以上 LED: 1颗白光 LED 电池: 1*1.2V AA 600N1-MH3000 产品材料: PP-PS 开关: 按钮开关 工作电压: 6-8V	91g	4个一白盒: 132*69*50mm 外箱尺寸: 500*450*380mm	净重: 20KG 毛重: 21KG	2 RMB	0.33 USD

phone/ WhatsApp: +86 150 6791 4140

WeChat: [QR Code]

Website: www.mmarkstrade.com

Email: info@mmarkstrade.com

48	XS20611		产品尺寸: 135*135*150mm 太阳能板: 314*4mm 单晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电流: 1.8A以上, 工作电压: 3.6V以上 LED: 3颗暖白光LED灯 色温3500-3800K 材料: PP+PS+铁壳 开关: on/off	216g	2个一盒 彩盒尺寸: 220*145*165 箱尺寸: 450*450*350mm	外	净重: 5.2KG 毛重: 6.2KG	14 RMB	1.88 USD
49	XS20402		产品尺寸: 28*28*115mm 太阳能板: 314*4mm 单晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电流: 1.8A以上, 工作电压: 3.6V以上 LED: 20颗暖白光LED灯 色温3500-3800K 材料: PP 开关: on/off	110g	1个一盒 彩盒尺寸: 85*85*110mm 箱尺寸: 200*200*115mm	外箱	净重: 11.8KG 毛重: 16.8KG	9 RMB	1.22 USD
50	XS0532		产品尺寸: 135*65*55mm 太阳能板: 20*40mm 多晶硅 2枚100毫安 电池: 1*1.2V AAA 3000mAh 3000mAh LED: 1颗暖白光LED 材料: PP+PS	170g	1个一盒 彩盒尺寸: 140*65*110mm 箱尺寸: 380*154*54mm	外	净重: 170g 毛重: 180g	9 RMB	1.22 USD
51	XS11611		太阳能板: 20*40mm 多晶硅 产品材质: ABS+PS 产品尺寸: 121*67*100mm 彩盒尺寸: 130*114*120mm (4个装) 工作模式: 光控亮灯 使用寿命: 1-2年 使用温度: -5~55℃ 数量: 180个 重量: 180g	100g	4个一盒 彩盒尺寸: 130*74*125mm 箱尺寸: 400*400*120mm	外	净重: 180g 毛重: 200g	8 RMB	1.15 USD
52	XS11616		太阳能板: 20*40mm 多晶硅 产品材质: ABS+PS 产品尺寸: 135*65*55mm 太阳能板: 20*40mm 多晶硅 2枚100毫安 电池: 1*1.2V AAA 3000mAh 3000mAh LED: 1颗暖白光LED 材料: PP+PS	200g	1个一盒 彩盒尺寸: 150*65*95mm 箱尺寸: 460*520*115mm	外箱	净重: 200g 毛重: 270g	27 RMB	3.76 USD
53	XS4005		1. 太阳能板: 1.2V/40mm 单晶硅 2. 总灯时间: 8个小时左右 3. 灯体类型: LED 暖白光 4. 电池类型: 3.2V AAA 600mAh 镍氢电池 5. 产品材质: ABS+PS 6. 包装尺寸: 34.8*14.8*19.5cm (四个装) 彩盒尺寸: 55.5*53.5*43.5cm	212g	1个一盒 彩盒尺寸: 55.5*53.5*43.5cm	外	净重: 8.4KG 毛重: 9.7KG	14 RMB	1.88 USD
54	XS10002		1. 太阳能板: 20*40mm 多晶硅 2. 总灯时间: 8-10小时左右 3. 灯体类型: LED 暖白光 4. 电池类型: AAA 1.2V 200mAh 镍氢电池 5. 产品材质: ABS+PS 6. 包装尺寸: 34.8*14.8*19.5cm (四个装) 彩盒尺寸: 55.5*53.5*43.5cm	110g	4个一盒 彩盒尺寸: 14.8*14.8*19.5cm 箱尺寸: 460*520*115mm	外	净重: 7.2KG 毛重: 8.4KG	6 RMB	0.86 USD
55	XS10322		1. 太阳能板: 20*40mm 多晶硅 2. 总灯时间: 8-10小时左右 3. 灯体类型: LED 暖白光 4. 电池类型: 3.2V AAA 600mAh 镍氢电池 5. 产品材质: ABS+PS 6. 包装尺寸: 29*11*10cm (单个装) 彩盒尺寸: 55.5*53.5*43.5cm	188g	1个一盒 彩盒尺寸: 29*11*10cm 箱尺寸: 55.5*53.5*43.5cm	外	净重: 14.8KG 毛重: 16.8KG	24 RMB	3.33 USD
56	XS20302H		产品尺寸: 60*60*160mm 太阳能板: 30*30 (实际28.8), 光照强度在8万lux下, 工作电流: 1.8A以上, 工作电压: 3.6V以上 LED: 1颗暖白光LED 6500-9000K 开关: 拨动开关 材料: PP+PS+铁壳	160g	2个一盒 彩盒尺寸: 220*120*110mm 箱尺寸: 450*380*140mm	外	净重: 11KG 毛重: 12KG	7 RMB	0.97 USD
57	XS0541		产品尺寸: 120*120*115mm 太阳能板: 4100毫安镍氢电池 光照强度在8万lux下, 工作电压: 3.6V以上, 工作电流: 100mA LED: 20颗暖白光LED 电池: 1*1.2V AAA 1850 1200mAh 产品材质: ABS+PS 开关: 拨动开关 工作电压: 3.6V	170g	1个一盒 彩盒尺寸: 130*100*130mm 箱尺寸: 510*250*110mm	外	净重: 12.24KG 毛重: 13.58KG	15 RMB	2.03 USD
58	XS20561W		产品尺寸: 62*62*100mm 太阳能板: 40*40mm (实际39.8mm) 单晶硅, 光照强度在8万lux下, 工作电流: 1.8A以上, 工作电压: 3.6V以上 LED: 3颗暖白光LED 色温3500-3800K 材料: PP+PS, 灯罩表面磨砂 开关: on/off	110g	2个一盒 彩盒尺寸: 200*300*107mm 箱尺寸: 450*380*140mm	外	净重: 14.5KG 毛重: 16KG	8 RMB	1.11 USD
59	XS1062		产品尺寸: 62*62*100mm 太阳能板: 20*30mm 单晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压: 3.6V以上, 工作电流: 100mA LED: 1颗暖白光LED 色温3500-3800K 电池: 1*1.2V AAA 1850 1200mAh 开关: 拨动开关	128g	8个一盒 彩盒尺寸: 580*520*95mm 箱尺寸: 540*410*320mm	外	净重: 18KG 毛重: 19KG	6 RMB	0.83 USD
60	XS2051		产品尺寸: 62*62*100mm 太阳能板: 314*4mm (34.2) 单晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压: 3.6V以上, 工作电流: 1.8A以上 LED: 3颗暖白光LED 色温3500-3800K 材料: PP+PS, 灯罩表面磨砂 开关: on/off	128g	4个一盒 彩盒尺寸: 540*410*320mm 箱尺寸: 540*410*320mm	外	净重: 7.3KG 毛重: 8.5KG	7 RMB	1.01 USD
61	XS10521		产品尺寸: 111*89*115mm 太阳能板: 54*2mm 单晶硅, 光照强度在8万lux下, 工作电压: 3.6V以上, 工作电流: 1.8A以上 LED: 3颗暖白光LED 色温3500-3800K 材料: PP+PS 开关: on/off	105g	1个一盒 彩盒尺寸: 650*400*370mm 箱尺寸: 650*400*370mm	外	净重: 19.4KG 毛重: 19.8KG	6 RMB	0.78 USD
62	XS0511		产品尺寸: 50*50*115mm 太阳能板: 8545毫安镍氢电池 光照强度在8万lux下, 工作电压: 3.6V以上, 工作电流: 100mA LED: 20颗暖白光LED 电池: 1*1.2V AAA 1850 1200mAh 产品材质: ABS+PS 开关: 拨动开关 工作电压: 3.6V	170g	1个一盒 彩盒尺寸: 99*65*165mm 彩盒尺寸: 540*410*320mm 箱尺寸: 540*410*320mm	外	净重: 15.24KG 毛重: 16.58KG	15 RMB	2.03 USD
63	XS0521		产品尺寸: 120*120*115mm 太阳能板: 4100毫安镍氢电池 光照强度在8万lux下, 工作电压: 3.6V以上, 工作电流: 100mA LED: 20颗暖白光LED 电池: 1*1.2V AAA 1850 1200mAh 产品材质: ABS+PS 开关: 拨动开关 工作电压: 3.6V	170g	1个一盒 彩盒尺寸: 130*100*130mm 彩盒尺寸: 510*250*110mm 箱尺寸: 510*250*110mm	外	净重: 12.24KG 毛重: 13.58KG	15 RMB	2.03 USD
64	XS0531		产品尺寸: 62*62*100mm 太阳能板: 20*30mm 单晶硅 光照强度在8万lux下, 工作电压: 3.6V以上, 工作电流: 100mA LED: 1颗暖白光LED 色温3500-3800K 电池: 1*1.2V AAA 1850 1200mAh 产品材质: ABS+PS 开关: 拨动开关 工作电压: 3.6V	170g	2个一盒 彩盒尺寸: 620*420*380mm 彩盒尺寸: 425*350*280mm 箱尺寸: 425*350*280mm	外	净重: 8.4KG 毛重: 9.8KG	9 RMB	1.25 USD



phone/ WhatsApp: +86 150 6791 4140 WeChat:



Website: www.mmarktrade.com

Email: info@mmarktrade.com

